

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა

1. წინამდებარე გეგმა გამოიყენება შპს „საქართველოს უნივერსიტეტის“ ობიექტებზე საგანგებო სიტუაციების წარმოქმნის დროს.
2. ყველა დასაქმებული ვალდებულია იცნობდეს საგანგებო სიტუაციებში მოქცევის წესებს და მის გაცნობას აფიქსირებდეს ხელმოწერით.
3. საგანგებო სიტუაციების ინსტრუქტაჟი განმეორებით უნდა ჩატარდეს ყოველ 6 თვეში.
4. ტექნოგენური ავარიები – წარმოადგენენ არაპროგნოზირებად უკონტროლო მოვლენებს, რომლებსაც თან სდევს აფეთქებები, ხანძრები და მავნე ნივთიერებების ამოფრქვევები. ტექნოგენურ ავარიებს დამახასიათებელი ნიშნებია:
 - ა) აფეთქებები, კვამლი, ცეცხლი, მკვეთრი სუნი, „ფერადი“ ნალექები, ცხოველების უეცარი მასიური დახოცვა, მომენტალურად გამხმარი ფოთლები და ა.შ.
 - ბ) დამახასიათებელი სიმპტომების სწრაფი გამოვლენა (გულისრევა, გაძნელებული სუნთქვა, ლორწოვანი გარსის და კანის შესიება და გამონაყარი)
5. საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების თანდართული გეგმა (დანართი N1), სცენარების მიხედვით, მოიცავს რეაგირების ღონისძიებებს და განსაზღვრულია შესაბამისი პასუხისმგებელი პირები.
6. დანართი N2-ით განსაზღვრულია საგანგებო სიტუაციების ინსტრუქტაჟი.

სცენარი	რეაგირება	პასუხისმგებელი პირები	ტელეფონი
ხანძარი, აფეთქება	<ol style="list-style-type: none"> 1. სამუშაო უბანზე ყველა საქმიანობის შეჩერება. 2. მცირე ზომის ცეცხლს ვებრძვით პორტატული ცეცხლმაქრით, თუ გვაქვს ცეცხლთან ბრძოლი ტრენინგი. 3. გააქტიურეთ ადგილობრივი საყვირები, დაიყვირეთ „ხანძარი, ხანძარი“ 4. გაემართეთ უსაფრთხო გზებით თავშეყრის ადგილისკენ, არ ირბინოთ და არ მიეცეთ პანიკას. ყურადღება მიაქციეთ სავალ გზას და გზადაგზა ატყობინეთ ადამიანებს ხანძრის შესახებ. 5. ყველა ელექტროხელსაწყოს გამორთვა. 6. შრომის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის და ხელმძღვანელობის ინფორმირება. 7. სიტუაციის შეფასება და ქმედების განსაზღვრა. 8. სახანძრო სამსახურის და სამედიცინო დახმარების გამოძახება. 9. შიდა პერსონალის ქმედებების გაკონტროლება და ხელმძღვანელობა. 10. სახანძრო რაზმის ქმედებების ხელშეწყობა. 11. დაზიანებული ადამიანებისთვის პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა. (თუ პირველადი დახმარების კურსი გაქვთ გავლილი) 	<ul style="list-style-type: none"> • ელექტროობაზე პასუხისმგებელი • შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი • ობიექტის საქმისმწარმოებელი • დაცვის უფროსი 	
ავტო-სატრანსპორტო შემთხვევა	<ol style="list-style-type: none"> 1. სწრაფი შეფასება სიტუაციის. 2. შრომის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის ინფორმირება. 3. ინციდენტის შესახებ სასწრაფო დახმარების და პოლიციის ინფორმირება. 4. სამაშველო ჯგუფის გამოჩენამდე დაშავებულს გაეწიოს პირველადი დახმარება (კომპეტენტური პირის მიერ). 5. პირველადი დახმარების გაწევამდე აუცილებელია 	<ul style="list-style-type: none"> • შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი • ობიექტის საქმისმწარმოებელი • დაცვის უფროსი • ტრანსპორტის მენეჯერი 	

	<p>სიტუაციის შეფასება და დადგენა ქმნის თუ არა საფრთხეს დაშავებულთან მიახლოება.</p> <p>6. ტერიტორიის შემოღობვა სამართალდამცავი ორგანოების მოსვლამდე</p>		
<p>ამწე მოწყობილობის დაზიანება</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. მოწყობილობის ავარიული გაჩერება. 2. ქვედა ტერიტორიის შემოღობვა, იზოლირება, არ დაიშვებიან ადამიანები ამ არეალში. 3. ტვირთის დაკიდების შემთხვევაში, ავარიული დაშვება ამწის მიერ, თუ ვერ ხერხდება ტვირთის დაშვება, არავითარი ადამიანები ტვირთის ქვეშ. 4. შეტყობინება ხელმძღვანელობის 5. მიზეზის დადგენა, გადაწყვეტილების მიღება და დეფექტის ლიკვიდაცია. 6. უწყისიგრობის დაფიქსირება. 7. პერსონალის არაგეგმიური ინსტრუქტაჟი. 	<ul style="list-style-type: none"> • მექანიკოსი • შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი • ობიექტის საქმისმწარმოებელი • დაცვის უფროსი 	
<p>მძიმე დაზიანების შემთხვევაში</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ინციდენტის შესახებ სასწრაფო დახმარების ინფორმირება. 2. სიტუაციის შეფასება და დადგენა ქმნის თუ არა საფრთხეს დაშავებულთან მიახლოება. 3. სამაშველო ჯგუფის გამოჩენამდე პირველადი დახმარების ჩატარება. (კომპეტენტური პირების მიერ) 4. მოხდეს სისხლდენის შეჩერება სასრაფო დახმარების მოსვლამდე (დოლბანდებით, ლოკალური პრესით, ხელის მიჭერით) 5. ამპუტაციის შემთხვევაში, ამპუტირებული ნაწილის მოძებნა და სამედიცინო პერსონალს გადაცემა (თუ მასთან მიახლოება არის უსაფრთხო) 	<ul style="list-style-type: none"> • შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი • ობიექტის საქმისმწარმოებელი • დაცვის უფროსი 	
<p>ბუნებრივი მოვლენები (წყალდიდობა, მიწისძვრა და</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. საშიშროების შემთხვევაში სასწრაფოდ განახორციელეთ ევაკუაცია საშიში ზონიდან. 2. ელექტრო ენერჯის გათიშვა 3. საშიშროების ნიშნების გაჩენისას სასწრაფოდ 	<ul style="list-style-type: none"> • ელექტროობაზე პასუხისმგებელი • უსაფრთხოების მენეჯერი 	

<p>სხვა.)</p>	<p>გადაადგილდით შემადღებული ადგილისკენ.</p> <p>4. საშიშა დარჩენა შენობაში, თუ მდებარეობს ჩამოქცეული ნაპირის ახლოს, ან მის ქვეშ გრუნტი ნაწილობრივ გარეცხილია.</p> <p>5. მოხდეს პერსონალის გამოყვანა საშიში ზონებიდან.</p> <p>6. მოხდეს ადვილად აალებადი და ფეთქებადი ნივთიერებების გატანა საშიში ზონებიდან.</p> <p>7. სამაშველო და სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულებისას აუცილებელია ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ობიექტის საქმისმწარმოებელი • დაცვის უფროსი 	
<p>ელექტროშოკი</p>	<p>1. არ შეიძლება დაზარალებულთან მიახლოება, სანამ რ გამოირთვება დენი და საჭიროების შემთხვევაში, არ გაკეთდება იზოლირება. შეინარჩუნეთ 18 მეტრის რადიუსის უსაფრთხო დისტანცია. (მაღალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმის შემთხვევაში).</p> <p>2. ხელმძრვანელობის შეტყობინება</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ელექტრობაზე პასუხისმგებელი • შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი • ობიექტის საქმისმწარმოებელი • დაცვის უფროსი 	
<p>სხვა ინციდენტები (შესაძლო ტერორიზმის საფრთხის არსებობა; ცრუ განგაშის არსებობის შემთხვევა)</p>	<p>აცნობე პრეზიდენტებს და საგანგებო სიტუაციების სამსახურს</p>	<p>საგანგებო სიტუაციების სამსახური</p>	<p>112</p>
<p>სიმაღლეზე ადამიანის დაზიანება და ევაკუაცია</p>	<p>1. დაზარალებულის საკაცზე მოთავსება, თანმებით დაფიქსირება.</p> <p>2. ადგილზე ჩაუტარეთ პირველადი დახმარება (თუ შესაბამისი ტრენინგი გაქვთ გავლილი)</p> <p>3. გამოიყენეთ უსაფრთხო გასასვლელები და გზები.</p> <p>4. საკაცე აიწევა ერთდროულ თვლაზე.</p> <p>5. სამედიცინო სამსახურის შეტყობინება, ობიექტის უსაფრთხოების მენეჯერის შეტყობინება, ობიექტის</p>	<ul style="list-style-type: none"> • შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი • ობიექტის საქმისმწარმოებელი • დაცვის უფროსი 	

	<p>ხელმძღვანელობის შეტყობინება.</p> <p>6. თუ ვერ ხერხდება დაზარალებულის საკაცით უსაფრთხო გზით ჩამოყვანა, გამოიყენეთ სპეციალური ასაწევი საშუალებები (სპეც საკაცე, ჯალამბარი, და სხვა) ძლიერი ქარის დროს მსგავსი ევაკუაცია არ დაიშვება.</p> <p>10მ/წ-ზე მეტი.</p>		
--	---	--	--

დასაქმებულთა ინსტრუქტაჟი

საგანგებო სიტუაციების წინამდებარე ინსტრუქტაჟი განმეორებით უნდა ჩატარდეს ყოველ 6 თვეში.

დაიცავით შემდეგი წესები:

1. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და შეეცადეთ დაიცვათ თავი;
2. მხოლოდ მას შემდეგ რაც თქვენ სათანადოდ იქნებით დაცული, დაეხმარეთ სხვებს, მხოლოდ იმ პირობით თუ იცით როგორ გააკეთოთ ეს;
3. დატოვეთ ავარიის ადგილი რაც შეიძლება მალე;
4. არ გადაადგილდეთ იმ ზონებით სადაც არის საშიში ქიმიური ნივთიერებები და არ შეეხოთ მათ;
5. არ მოწიოთ;
6. შეეცადეთ, რაც შეიძლება გულდასმით დაიფაროთ თქვენი სხეული, თუ გაჟონვაა დაიცავით სასუნთქი გზები მტვრისგან და საშიში აირებისგან, მიიფარეთ პირზე და ცხვირზე პირსახოცი ან რაიმე ნაჭერი, ნელა ისუნთქეთ
7. სუნთქვის ორგანოების დასაცავად გამოიყენეთ რესპირატორები, პირბადეები, ქსოვილისგან დამზადებული მტვრის საწინააღმდეგო ნიღბები და სამოქალაქო აირწინაღები;
8. შეგიძლიათ არ გამოიყენოთ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები ადმინისტრაციულ შენობებში ყოფნისას, წვიმის შემდეგ ან უქარო ამინდში;
9. კანის დასაცავად გამოიყენეთ სქელი ქსოვილისგან და პოლიეთილენისგან დამზადებული ლაბადები, კომბინიზონები, რეზინის ფეხსაცმელი, ხელთათმანები ან სპეციალური დამცავი ტანსაცმელი;

მხუთავი აირით მოწამვლისას:

10. გამოიყვანეთ ადამიანი სუფთა ჰაერზე;
11. მოასულიერეთ ნიშადურით;
12. ფილტვებში ჰაერის თავისუფლად მიწოდების უზრუნველსაყოფად შეუხსენით ტანსაცმელი;
13. თუ დაზარალებული გრძნობაზეა დაალევინეთ დიდი რაოდენობით სითხე (ჩაი, წყალი);
14. სუნთქვის არქონის შემთხვევაში დაზარალებულს ჩაუტარეთ ხელოვნური სუნთქვა და გულის არაპირდაპირი მასაჟი;
15. გამოიძახეთ სასწრაფო დახმარება

უშუალოდ საგანგებო სიტუაციის დროს:

16. აიღეთ აუცილებელი ნივთები და რაც შეიძლება ორგანიზებულად დატოვეთ ტერიტორია;
17. მზად იყავით დახმარების აღმოსაჩენად, იმოქმედეთ ერთობლივად სამაშველო ჯგუფებთან ერთად;
18. იმოქმედეთ სიტუაციიდან გამომდინარე და ყურადღება მიაქციეთ შეტყობინებებს

19. ავარიული სიტუაციის წარმოქმნისას ვალდებული ხართ შეწყვიტოთ მუშაობა, სასწრაფოდ შეატყობინოთ უშუალო ხელმძღვანელს მომხდარის შესახებ და შემდეგ, შექმნილი ავარიული სიტუაციის აღმოსაფხვრელად, იმოქმედოთ მათი მითითებების შესაბამისად.
20. ხანძრის შემთხვევაში, საწვავი მასალების აალების შემთხვევაში პრიორიტეტი უნდა იყოს სახანძრო დაცვის გამოძახება და თანამშრომელთა ევაკუაცია, ხანძრის შედეგად გამოყოფილი, ადამიანის ორგანიზმზე მომქმედი, მავნე ფაქტორების მოქმედების ზონიდან (შენობის ან ნგებობის გარეთ, სადაც მოხდა ხანძარი).
ამის შემდეგ აუცილებელია:
 21. საამქროში (შენობაში) სადაც გაჩნდა ხანძარი გამოირთოს ელექტრომოწყობილობა, ელექტრო ხელსაწყოები (აპარატურა, სტენდები), ელექტროპნებმატური იარაღი და საამქროს ელექტრული კვების წყარო;
 22. გამოირთოს ვენტილაციის სისტემა;
 23. დაუყოვნებლივ აცნობოს ხანძრის შესახებ სამუშაოთა ხელმძღვანელს, ხანძრის კერის ზუსტი მითითებით;
 24. სასწრაფოდ მოახდინოს საწვავ-საცხები და ცეცხლსაშიში, ფეთქებადი მასალიანი ჭურჭლის გატანა ხანძრის კერის გარეთ;
 25. შედგეს ხანძრის ჩაქრობას ხანძრის ქრობის პირველადი საშუალებების გამოყენებით.
 26. ხანძრის შედეგად უშუალოდ სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საზიანო მავნე ფაქტორების (ღია ცეცხლის კერა, გარემოს მაღალი ტემპერატურა, ტოქსიკური პროდუქტების წვა და თერმიული შლა, კვამლი, ჯანგბადის დაბალი კონცენტრაცია და სხვა) გამოყოფის შემთხვევაში ან აფეთქების საშიშროების შემთხვევაში სასწრაფოდ უნდა დასტოვოთ ამ საშიში ფაქტორების მოქმედების ზონა.
 27. ელექტრო მოწყობილობების აალების შემთხვევაში ხანძრის ჩასაქრობად გამოყენებული უნდა იქნეს მხოლოდ ნახშირჟანგოვანი ან ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრები. ამავედროულად არ შეიძლება ნახშირჟანგოვანი და ფხვნილოვანი საშუალებების ნაკადის ხალხისაკენ მიშვრა. ნახშირჟანგოვანი ცეცხლმაქრის გამოყენებისას, გაყინვისაგან ხელების დასაცავად, არ უნდა შეეხონ ცეცხლმაქრის მიმართველ მილაკს.
 28. ცეცხლმოდებული მოწყობილობების ჩასაქრობად, რომლებიც საკონტაქტო ხაზიდან დაცილებული არიან 2 მეტრზე ნაკლებ მანძილზე, გამოიყენება მხოლოდ ნახშირჟანგოვანი ან ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრები.
 29. ხანძრის კერის ჩაქრობა წყლით, ქაფიანი ან ჰაეროვან-ქაფიანი ცეცხლმაქრებით ნებადართულია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ოსტატის (ბრიგადირის) ან სხვა პასუხისმგებელი პირის მიერ იქნება შეტყობინებული რომ საკონტაქტო ხაზი გამორთული და დამიწებულია.
 30. ქაფის მოხვედრისას სხეულის დაუცველ ნაწილზე საჭიროა იმ ადგილის ცხვირსახოცი მოწმენდა და სოდიანი წყლის ხსნარით დაბანა.
 31. თუ ხანძრის კერა საკონტაქტო ხაზიდან დაცილებულია 7 მეტრზე მეტად, ხანძრის ჩაქრობა ნებადართულია ხაზიდან ძაბვის მოუხსნელად. ამავედროულად ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ წყლის ან ქაფის ნაკადი არ მოხვედეს საკონტაქტო ხაზს და ძაბვის ქვეშ მყოფ საკონტაქტო ხაზზე ჩამოკიდებულ სხვა ნაწილებს.

32. ხანძრის ქრობის დროს აკრძალულია გაწყვეტილ და მიწაზე დაგდებულ საკონტაქტო ხაზის გამტარებთან, რომლებიც არ არის გამორთული და დამიწებული, მიახლოება 8 მეტრზე ახლოს.
33. შენობებში, სადაც არის შიდა სახანძრო ონკანები, ხანძრის ჩაქრობას უნდა ახდენდეს ორი პირი: პირველი შლის სახანძრო შლანგს ხანძრის კერემდე, მეორე კი განკარგულების მოღებისას ალებს ონკანს.
34. ხანძრის კერის მჭიდრო ქსოვილით ჩაქრობისას ალი ისე უნდა დაიფაროს, რომ არ მოხვდეს ადამიანს.
35. სილით ხანძრის ჩაქრობისას ნიჩაფი არ უნდა აიწიოს თვალის სიმაღლეზე, რათა სილა არ შეეყაროს თვალებში.
36. ტანსაცმელზე ცეცხლის მოდებისას, რაც შეიძლება მალე უნდა ჩააქრონ ცეცხლი, მაგრამ არა დაუცავი ხელებით. ცეცხლმოდებული ტანსაცმელი უნდა გახადონ, შემოახიონ ან სასწრაფოდ ჩააქრონ. ცეცხლმოდებულ ტანსაცმლიან ადამიანს შეიძლება შემოახვიონ ცეცხლის ჩასაქრობად, მჭიდრო ნაჭერი ან ბრეზენტის, რომელიც ჩაქრობის შემდეგ უნდა შემოეხსნას, რათა არ მოხდეს ადამიანის სხეულის სითბური დათრგუნვა. არ შეიძლება თავის გახვევა, რათა არ მოხდეს სასუნთქი ორგანოების დაზიანება და მოწამვლა, წვის დროს გამოყოფილი ტოქსიკური აირებით.
37. თუ მოხდა რაიმე უბედური შემთხვევა აუცილებელია დაზარალებული სასწრაფოდ იქნეს გათავისუფლებული ტრამვის მიმყენებელი ფაქტორისაგან, აღმოჩენილი იქნეს პირველადი სამედიცინო დახმარება და უბედური შემთხვევის შესახებ შეტყობინებული იქნეს ხელმძღვანელი პირი.
38. გავეცანი , ვეთანხმები და ვაწერ ხელს:
